

Acoplamiento Tipo Neumático (TYRE)



CODIGO	DESCRIPCION	MAX BORE	MAX SPEED RPM	TORQUE NM	MAX TORQUE NM	MAX PARALLEL MISAL. MM	MAX END FLOAT +/- MM	SCREW SIZE	SCREW NO.	SCREW TORQUE NM
FENTF-040BK	F-40B Acoplamiento Fenaflex 11- 30mm	32	5730	25	65	1,1	1,3	M5	4	6
FENTF-040GOMA	Goma F40									
FENTF-050BK	F-50B Acoplamiento Fenaflex 16- 38mm	38	4500	65	160	1,3	1,7	M6	4	11
FENTF-050GOMA	Goma F50									
FENTF-060BK	F-60B Acoplamiento Fenaflex 16- 48mm	45	4000	125	320	1,6	2	M6	10	11
FENTF-060GOMA	Goma F60									
FENTF-070BK	F-70B Acoplamiento Fenaflex 20- 55mm	50	3600	250	490	1,9	2,3	M8	10	28
FENTF-070GOMA	Goma F70									

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.

Acoplamiento Tipo Neumático (TYRE)



CODIGO	DESCRIPCION	MAX BORE	MAX SPEED RPM	TORQUE NM	MAX TORQUE NM	MAX PARALLEL MISAL. MM	MAX END FLOAT +- MM	SCREW SIZE	SCREW NO.	SCREW TORQUE NM
FENTF-080BK	F-80B Acoplamiento Fenaflex 25- 65mm	60	3100	380	760	2,1	2,6	M8	12	28
FENTF-080GOMA	Goma F80									
FENTF-090BK	F-90B Acoplamiento Fenaflex 31- 76mm	70	2800	500	1100	2,4	3	M10	12	55
FENTF-090GOMA	Goma F90									
FENTF-100BK	F-100B Acoplamiento Fenaflex 32- 85mm	80	2600	670	1520	2,6	3,3	M10	12	55
FENTF-100GOMA	Goma F100									
FENTF-110BK	F-110B Acoplamiento Fenaflex 32- 90mm	90	2300	880	2140	2,9	3,7	M10	12	55
FENTF-110GOMA	Goma F110									

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.

Acoplamiento Tipo Neumático (TYRE)



CODIGO	DESCRIPCION	MAX BORE	MAX SPEED RPM	TORQUE NM	MAX TORQUE NM	MAX PARALLEL MISAL. MM	MAX END FLOAT +/- MM	SCREW SIZE	SCREW NO.	SCREW TORQUE NM
FENTF-120BK	F-120B Acoplamiento Fenaflex 38- 102mm	100	2100	1330	3550	3,2	4	M12	12	99
FENTF-120GOMA	Goma F120									
FENTF-140BK	F-140B Acoplamiento Fenaflex 75- 120mm	130	1840	2330	5640	3,7	4,6	M12	16	99
FENTF-140GOMA	Goma F140									
FENTF-160BK	F-160B Acoplamiento Fenaflex 75- 140mm	140	1560	3770	9340	4,2	5,3	M16	16	245
FENTF-160GOMA	Goma F160									

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.